



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión PedagógicaUnidad
Ejecutora 118**PMESUT**PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL.**UE 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR****ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MEDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”**

LPI N° 16-2022-PMESUT

PLIEGO DE ENMIENDAS

Enmienda N°	Referencia en los DDL	Dice:	Debe decir:
ENMIENDA 1	(ii) Experiencia y capacidad técnica:	Ser proveedor o distribuidor autorizado de los bienes materia de la presente licitación. El Oferente deberá acreditar lo solicitado presentando la Carta de Autorización del Fabricante, señalando el tiempo en el cual es distribuidor autorizado, para lo cual deberá adjuntar el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”)	Ser proveedor o distribuidor autorizado de los bienes materia de la presente licitación. El Oferente deberá acreditar lo solicitado presentando la Carta de Autorización del Fabricante, señalando el tiempo en el cual es distribuidor autorizado, para lo cual deberá adjuntar el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”). Se aceptara también carta firmada por el distribuidor autorizado, a la cual deberá adjuntarse la carta de autorización que demuestre su representación.
ENMIENDA 2	Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas Pag.75, 76	Fecha más temprana de entrega: Cualquier día antes de la fecha límite Fecha límite de entrega: 180 días calendarios, desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Fecha más temprana de entrega: 180 días calendarios, desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Fecha límite de entrega: 200 días calendarios, desde el día siguiente de la suscripción del contrato
	Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento Pag. 77	Fechas finales de cumplimiento de los servicios 1. Garantía: Mínima de 1-2 años 2. Preinstalación/Instalación: De manera posterior a la entrega de los bienes y dentro del plazo de: 180 días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 3. Manual de usuario: De manera posterior a la entrega de los bienes y dentro del plazo de: 180 días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 4. Capacitación / Video de capacitación: De manera posterior a la entrega de los bienes y dentro del plazo de: 180 días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato.	Fechas finales de cumplimiento de los servicios 1. Garantía: Mínima de 1-2 años 2. Preinstalación/Instalación: De manera posterior a la entrega de los bienes y dentro del plazo de: 200 días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 3. Manual de usuario: De manera posterior a la entrega de los bienes y dentro del plazo de: 200 días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 4. Capacitación / Video de capacitación: De manera posterior a la entrega de los bienes y dentro del plazo de: 200 días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
ENMIENDA 3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-001 CAMARA CCTV	A01 al A012: EETT.	A01 al A012: Se elimina el ítem CAMARA CCTV del proceso, los oferentes no deberán considerar este ítem como parte de su oferta.
ENMIENDA 4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-019 RELOJ DE PARED	A01 al D01: EETT.	A01 al D01: Se elimina el ítem RELOJ DE PARED del proceso, los oferentes no deberán considerar este ítem como parte de su oferta.

UE 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MEDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

LPI N° 16-2022-PMESUT

PLIEGO DE ENMIENDAS

Enmienda N°	Referencia en los DDL	Dice:	Debe decir:
ENMIENDA 5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-003 COMPUTADORA PERSONAL	C02:3 PUERTOS DE AUDIO	C02: Como mínimo un 1 puerto de audio y/o equipos con conector de audio universal (UAJ).
ENMIENDA 6		A01: INTEL CORE I5 (FRCUENCIA BASE: 3 GHZ, 6MB CACHÉ) CUATRO NUCLEOS O MAS, OCTAVA GENERACIÓN O SUPERIOR.	A01: INTEL CORE I5 (FRCUENCIA BASE: 3 GHZ, 6MB CACHÉ) CUATRO NUCLEOS O MAS, OCTAVA GENERACIÓN O SUPERIOR; se aceptaran propuesta con frecuencia mínima de 2GHZ, siempre y cuando los procesadores sean de 10 o 11va generación.
ENMIENDA 7		A02: MEMORIA: 8GB DDR4G 1600 MHZ, ACTUALIZABLE HASTA 16 GB.	A02: MEMORIA: 8GB DDR4G 1600 MHZ, ACTUALIZABLE HASTA 32GB COMO MINIMO
ENMIENDA 8		A05: ALMACENAMIENTO INTERNO: 1 TB 7200RPM SATA 2 (3GB/S), OPTICA GRABADORA DE DVD. INTERFAZ S-ATA.	A05: ALMACENAMIENTO INTERNO: 1 TB 7200RPM SATA 2 (3GB/S) (SE ACEPTARÁ UNIDADES DE ESTADO SOLIDO SSD DE 1TB), OPTICA GRABADORA DE DVD (Opcional), INTERFAZ S-ATA
ENMIENDA 9		B01: MONITOR: TAMAÑO: 19.5" 16:9.	B01: MONITOR: TAMAÑO: 21" 16:9.
ENMIENDA 10		E02: SOFTWARE PRE INSTALADO ORIGINAL: WINDOWS 10 64 BITS .INCLUYE DVD DE RESTAURACION Y MS OFFICE EN ESPAÑOL.	E02: SOFTWARE PRE INSTALADO ORIGINAL: WINDOWS 10 64 BITS .INCLUYE DVD DE RESTAURACION (OPCIONAL) Y MS OFFICE EN ESPAÑOL.
ENMIENDA 11		C01: 1 PUERTO SERIAL.	C01: 1 PUERTO SERIAL (en caso el bien no incluya puerto serial se deberá incluir un accesorio externo con conexión USB).
ENMIENDA 12		C02:3 PUERTOS DE AUDIO	C02: Como mínimo un 1 puerto de audio y/o equipos con conector de audio universal (UAJ).
ENMIENDA 13		G02: OFFICE 365 CLASSIC (WORD, EXCEL, POWER POINT) O SUPERIOR	G02: Licencia de Microsoft Office Standard 2021 (perpetuo).
ENMIENDA 14		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-004 ECRAN DE PARED ENROLLABLE	A03: MATERIAL DE TELA O VINILO IMPORTADO, COLOR BLANCO MATE.
ENMIENDA 15	A07: MEDIDA DE PANTALLA DE 180cm x 180cm.		A07: MEDIDA DE PANTALLA DE 180cm x 180cm, Como mínimo
ENMIENDA 16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-005 EQUIPO DE MUSICA	A06: Con Reloj digital con alarma	A06: Con Reloj digital con alarma (opcional)
ENMIENDA 17		A02: Compatible con CD / MP3 / CD-R / CD-AUDIO	A02: Compatible con CD / MP3 / CD-R / CD-AUDIO, Bluetooth
ENMIENDA 18		A04: Con entrada frontal compatible con tarjetas SD	A04: Con entrada frontal compatible con tarjetas SD o MICROSD
ENMIENDA 19		A2: Serie: 7	A2: No aplica

UE 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MEDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

LPI N° 16-2022-PMESUT

PLIEGO DE ENMIENDAS

Enmienda N°	Referencia en los DDL	Dice:	Debe decir:
ENMIENDA 20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-006 50" UHD PLANO SMART TV 4K	A25: Con SmartThing app Support	A25: No Aplica
ENMIENDA 21		B02: Consumo de energía máximo de 135W	B02: Consumo de energía de 135W o mayor
ENMIENDA 22		C: Rack articulado para tv de pared de 40 a 60 pulgadas ver EETT (MOB-076)	C: Rack articulado para tv de pared de 40 a 60 pulgadas
ENMIENDA 23	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-007 FILMADORA CON PEDESTAL	A03: Pantalla LCD de 3,0", panorámica (16:9)	A03: Pantalla LCD de 3,0", panorámica (16:9) o mayor
ENMIENDA 24		A04: Zoom óptico hasta 20x	A04: Zoom óptico hasta 20x como mínimo
ENMIENDA 25		A06: Resolución de 8 megapíxeles reales	A06: Resolución de 8 megapíxeles reales como mínimo
ENMIENDA 26		A10: Incluye memoria externa de 128 GB	A10: Incluye memoria externa de 256 GB como mínimo
ENMIENDA 27		A11: Compatibilidad con Windows 10	A11: Compatibilidad con Windows 10 o superior
ENMIENDA 28		A12: Temperatura de trabajo de 0 a 40°	A12: Temperatura de trabajo de 0 a 40° como mínimo
ENMIENDA 29		A14 Altura regulable de 46 a 159 cm	A14 Altura regulable de 46 a 159 cm como mínimo
ENMIENDA 30		A56: Peso del paquete: 19,1 kg	A56: No aplica
ENMIENDA 31		A57: Peso del equipo sin soporte: 13,6 kg	A57: No aplica
ENMIENDA 32		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-008 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	A04: Resolución de 5760 x 1440 dpi
ENMIENDA 33	A05: Cama plana con sensor de líneas CIS de color		A05: Cama plana con sensor de líneas CIS de color o similar
ENMIENDA 34	A06: Interfaz y conectividad USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 Mbps		A06: Interfaz y conectividad mínima USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 Mbps
ENMIENDA 35	A10: Compatibilidad Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64, Macintosh USB Mac OS® X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x		A10: Compatibilidad Windows 10, 11 , Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64, Macintosh USB Mac OS® X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
ENMIENDA 36		A01: COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR: INTEL® CORE I7 (FRECUENCIA BASE: 3.0 GHZ, 6MB CACHÉ O MAS); CUATRO NUCLEOS O MAS; OCTAVA GENERACION O SUPERIOR	A01: COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR: INTEL® CORE I7 (FRECUENCIA BASE: 3.0 GHZ, 6MB CACHÉ O MAS); CUATRO NUCLEOS O MAS; OCTAVA GENERACION O SUPERIOR. SE ACEPTARAN PROPUESTA CON FRECUENCIA MÍNIMA DE 2GHZ, SIEMPRE Y CUANDO LOS PROCESADORES SEAN DE 10 O 11VA GENERACIÓN.
ENMIENDA 37		A03: UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO: 1 TB SATA O SUPERIOR.	A03: ALMACENAMIENTO INTERNO: 1 TB SATA O SUPERIOR (SE ACEPTARÁ UNIDADES DE ESTADO SOLIDO SSD DE 1TB)
ENMIENDA 38		A04: UNIDAD OPTICA DVD DE LECTURA Y GRABACIÓN.	A04: UNIDAD OPTICA DVD DE LECTURA Y GRABACIÓN (Opcional)

UE 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MEDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

LPI N° 16-2022-PMESUT

PLIEGO DE ENMIENDAS

Enmienda N°	Referencia en los DDL	Dice:	Debe decir:
ENMIENDA 39	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-009 LAPTOP	A05: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN, PUERTOS DE ENTRADA LATERALES, PARA MICRÓFONOS Y AURICULARES. POSIBILIDAD DE MULTIMEDIA SIMULTÁNEA, ALTAVOZ DE PC INTERNO.	A05: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN, PUERTOS DE ENTRADA LATERALES, PARA MICRÓFONOS Y AURICULARES. POSIBILIDAD DE MULTIMEDIA SIMULTÁNEA, ALTAVOZ DE PC INTERNO; SE ACEPTARÁN EQUIPOS CON UNA (1) ENTRADA LATERAL COMBINADA, PARA MICRÓFONOS Y AURICULARES; O PUERTO UNIVERSAL JACK
ENMIENDA 40		A06: CON BUS DE VIDEO ESTÁNDAR PCI-E X16, Y SOPORTE PARA DOS PANTALLAS INDEPENDIENTES (CON TARJETA OPCIONAL)	A06: NO APLICA
ENMIENDA 41		A07: DVD±R/RW: OPTICO.	A07: DVD±R/RW: OPTICO; Opcional.
ENMIENDA 42		A10: MÍNIMO (01) PUERTO USB 3.0 Y (2) PUERTOS USB 2.0; UN PUERTO VGA, UNA SALIDA HDMI, PUERTO RJ-45, TARJETA LECTORA DE TARJETAS SD.	A10: MÍNIMO (01) PUERTO USB 3.0 Y (2) PUERTOS USB 2.0; UN PUERTO VGA (O ACCESORIO EXTERNO CON CONEXIÓN USB), UNA SALIDA HDMI, PUERTO RJ-45, TARJETA LECTORA DE TARJETAS SD O MICROSD.
ENMIENDA 43		A11: SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BITS EN ESPAÑOL	A11: SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR
ENMIENDA 44		A14: BLUETOOTH: 3.0.	A14: BLUETOOTH: 3.0 O SUPERIOR
ENMIENDA 45		C02: OFFICE 365 CLASSIC (WORD, EXCEL, POWER POINT) O SUPERIOR	C02: LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 (perpetuo).
ENMIENDA 46	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-013 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	A04: INCLUYE POR UNIDAD: 2 LAPICEROS RECARGABLES, CARGADOR, BRAQUETAS PARA INSTALAR A LA PARED, INTERFACE USB Y RS232	A04: INCLUYE POR UNIDAD: 2 LAPICEROS RECARGABLES, CARGADOR, BRAQUETAS PARA INSTALAR A LA PARED, INTERFACE USB Y/O RS232
ENMIENDA 47	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-015 PROYECTOR MULTIMEDIA CON	A09: REMOTO: INFRARROJO CON ILUMINACIÓN PROPIA. RADIO DE ACCIÓN 15M. APROX. PARA CONTROL TOTAL DEL MOUSE DE LA COMPUTADORA. SELECCIÓN DE FUENTE DIRECTA. BRILLO, CONTRASTE, VOLUMEN, CORTINA. FUNCIONAMIENTO ON/OFF.	A09: REMOTO: INFRARROJO CON ILUMINACIÓN PROPIA. RADIO DE ACCIÓN 15M. APROX. PARA CONTROL TOTAL DEL MOUSE DE LA COMPUTADORA. SELECCIÓN DE FUENTE DIRECTA. BRILLO, CONTRASTE, VOLUMEN, FUNCIONAMIENTO ON/OFF.
ENMIENDA 48	TARJETA RED INALAMBRICA PARA TECHO CON RACK	A11: INCLUYE TARJETA DE VÍDEO, PARLANTES, CONEXIONES, TARJETA DE RED INALAMBRICA CON RACK PARA TECHO	A11: INCLUYE SALIDA DE VÍDEO, SALIDA PARA PARLANTES, CONEXIONES: TARJETA DE RED INALAMBRICA INCORPORADA, ENTRADA DE RED RJ45 CON RACK PARA TECHO
ENMIENDA 49	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-018 IMPRESORA LASER MULTIFUNCCIONAL	A12: VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO. DE 3,000 A 15,000 PÁGINAS	A12: VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO. DE 3,000 A 15,000 PÁGINAS COMO MINIMO
ENMIENDA 50		A13: SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7, WIN XP, LINUX, UNIX, MAC	A13: SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 10, 11, LINUX, UNIX, MAC
ENMIENDA 51		A16: CONSUMO DE ENERGÍA: MENOR QUE 850 WATTS EN ACTIVIDAD, MENOR QUE 20 WATTS EN REPOSO.	A16: CONSUMO DE ENERGÍA: MENOR QUE 850 WATTS EN ACTIVIDAD, MENOR QUE 20 WATTS EN REPOSO. LOS VALORES SON FERENCIALES, SE PODRÁN PRESENTAR OPCIONES SIMILARES O SUPERIORES

UE 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MEDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

LPI N° 16-2022-PMESUT

PLIEGO DE ENMIENDAS

Enmienda N°	Referencia en los DDL	Dice:	Debe decir:
ENMIENDA 52	MULTIFUNCIONAL	A17: VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.	A17: VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.
ENMIENDA 53	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-011	A10: Dimensiones: 25,4 cm x 5,08 cm x 5,08 cm aprox.	A10: Dimensiones: 25,4 cm x 5,08 cm x 5,08 cm aprox.
ENMIENDA 54	MICROFONO INALAMBRICO	A11: Peso: 7Kg	A11: No aplica
ENMIENDA 55	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-012 PARLANTE CON ALTAVOZ	A03: Peso de 6,5 kg	A03: Peso de 6,5 kg aprox
ENMIENDA 56	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-014 SISTEMA DE VIDEO	A01 al A03: EETT	A01 al A03: Se elimina el ítem SISTEMA DE VIDEO del proceso, los oferentes no deberán considerar este ítem como parte de su oferta.
ENMIENDA 57	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INF-017 SISTEMA DE AUDIO	A01 al A04: EETT.	A01 al A04: Se elimina el ítem SISTEMA DE AUDIO del proceso, los oferentes no deberán considerar este ítem como parte de su oferta.
ENMIENDA 58	D. Presentación y Apertura de las Ofertas IAO 22.1	Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Contratante es: Calle Los Laureles N° 399 San Isidro Asunto: LPI N° 016-2022-PMESUT Ciudad: Lima Codigo postal: 026 País: Perú Atención: Comité de Evaluación La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: Fecha: 05 de octubre de 2022 Hora: 11:00 am En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al Contratante, el Comité de Evaluación podrá ampliar la fecha de entrega de ofertas	Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Contratante es: Calle Los Laureles N° 399 San Isidro Asunto: LPI N° 016-2022-PMESUT Ciudad: Lima Codigo postal: 026 País: Perú Atención: Comité de Evaluación La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: Fecha: 17 de octubre de 2022 Hora: 11:00 am En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al Contratante, el Comité de Evaluación podrá ampliar la fecha de entrega de ofertas

UE 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MEDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

LPI N° 16-2022-PMESUT

PLIEGO DE ENMIENDAS

Enmienda N°	Referencia en los DDL	Dice:	Debe decir:
ENMIENDA 59	D. Presentación y Apertura de las Ofertas IAO 25.1	<p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y en acto público de la siguiente manera:</p> <p>El Oferente presentará su propuesta en la dirección: Calle Los Laureles N° 399 San Isidro.</p> <p>Las ofertas: estarán dirigidas al Contratante</p> <p>Fecha: 05 de octubre de 2022</p> <p>Hora: 11:30 horas</p> <p>En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al Contratante, el Comité podrá ampliar la fecha de entrega de ofertas.</p>	<p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y en acto público de la siguiente manera:</p> <p>Calle Los Laureles N° 399 San Isidro.</p> <p>Las ofertas: estarán dirigidas al Contratante</p> <p>Fecha: 17 de octubre de 2022</p> <p>Hora: 11:30 horas</p> <p>En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al Contratante, el Comité podrá ampliar la fecha de entrega de ofertas.</p>